

TECHNICAL RIDER 030 EVENTLOFT

SIE FINDEN HIER DIE AUFLISTUNG DER TECHNISCHEN AUSSTATTUNG DES 030 EVENTLOFT.
FÜR VERANSTALTUNGEN MIT BEAMERNUTZUNG EMPFEHLEN WIR EINEN TECHNISCHEN TEST VOR IHRER VERANSTALTUNG.

TONTECHNIK

- 2x LAB Gruppen IPD 120:4L (Digital Endstufe 4x1900W/8Ohm, 4x3000W/4Ohm)
- 3x LAB Gruppen IPD 2400 (Digital Endstufe 2x1200W/4Ohm, 2x800W/2Ohm)
- 6x TW Audio M8 Top (Front – 400W)
- 9x TW Audio C5 Top (5x Delayreihe 1, 4x Delayreihe 2 – 250W)
- 2x TW Audio B18 Sub (2400W)
- 1x Yamaha MG 16XU Kompaktmixer
- 1x Pioneer DJM 800
- 2x Pioneer CDJ 850
- 2x Funkmikrofon Shure PG58 (UHF Wireless-System mit PG58 Handsender 9,5")
- 2x Apart Audio PC 1000R MKII Medienplayer
- 1x Allen & Heath Qu-16

STROMANSCHLÜSSE

- 95x Schuko Steckdosen im Raum verteilt

VIDEOTECHNIK

- 5x Panasonic PT-VZ570 (4500Lumen, 1920x1200 WUXGA-Auflösung)
- 5x Celexon Leinwand Rollo Professional Plus 300 x 225 cm

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen Ihre Präsentation im Format 16:9 anzulegen, damit die vollständige Breite der Leinwand ausgenutzt wird.

LICHTTECHNIK

- 64x LED Spot ADJ 5P HEX Pearl LED Pad – DMX gesteuert
- 2x Daslight DVC3 512 DMX-Interface / Software

BENÖTIGEN SIE NOCH ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT?



EQUIPMENTKATALOG

BESONDERHEITEN

MOBILE MISCHPULTE

PIONEER DJM 850



• AUSGANG ÜBER XLR

YAMAHA MG 16XU KOMPAKTMIXER



• AUSGANG ÜBER XLR

FEST VERBAUTES MISCHPULT

ALLEN & HEATH QU16

Per WLAN über iPad steuerbar

Im 030 Eventloft gibt es ein zentrales Mischpult, das über mehrere XLR-Eingänge in der Location angesteuert werden kann (siehe Technikplan). Das Hauptmischpult hat einen digitalen Limiter, der die Lautstärke auf 97 dB begrenzt.



• EINGANG ÜBER XLR

ANSPRECHPARTNER












Sandra Henning | Veranstaltungsleitung
Tel. +49 30 814 590 735
sandra.henning@spreespeicher-events.de
www.spreespeicher-events.de




HINWEIS:

Sie erreichen Frau Henning von Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr. Falls Sie für Ihre Veranstaltung einen technischen Test vorsehen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin.






TECHNIKPLAN 030 EVENTLOFT

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Wand)
-  Schuko 230V (Säulen)
-  Wireless LAN Access Point
-  Ethernet Network Access (2x)
-  XLR-Anschluss (2x)
-  Fest verbautes Mischpult
-  AUX-Anschluss
-  VGA / HDMI Anschluss
-  Beamer

STRALAUER ALLEE



STROMPLAN 030 EVENTLOFT

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Schuko 230V (Wand)
-  Schuko 230V (Bodentanks)
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Säulen)
- Besonderheit:** Jede Steckdose hat eine eigene 3,5 kW Absicherung.

STRALAUER ALLEE

